



28 AVES

DE LA COMARCA

MIAJADAS - TRUJILLO



28 AVES DE LA COMARCA MIAJADAS - TRUJILLO



Contenidos y maquetación: Pepa Corbacho Jiménez y Manuel García González
Mapas: ADICOMT
Ilustraciones: Manuel García González
Diseño: Pepa Corbacho Jiménez

Edita: ADICOMT
Febrero 2023

Impreso en España
Impresión y encuadernado: Imprenta Rayego

ÍNDICE

I.	Introducción , de Olga M ^a Tello Muñoz. Presidenta de ADICOMT	p. 2
II.	Dedicado In memoriam a Manuel García Ortiz , por Aurelio García Bermúdez	p. 4
III.	Iconos y uso de la guía	p. 6
IV.	28 Aves de la Comarca Miajadas-Trujillo	p. 9

Introducción

Olga M^a Tello Muñoz. Presidenta de ADICOMT



El desarrollo rural, allá por los años 90, empezó a tomar importancia en Extremadura. Los programas LEADER comenzaron a apostar por el desarrollo del turismo rural en muchos territorios. A finales de esa década, en la Comarca Miajadas-Trujillo, se apostó por trabajar en el desarrollo de lo que entonces se llamaba “Turismo Ornitológico”. Gracias al apoyo de fondos europeos y al entusiasmo y apuesta de un grupo de personas con ideas innovadoras, esta tipología de turismo germinó y siguió creciendo hasta hoy.

En ese grupo de personas con ganas de hacer, y de realizar cosas diferentes, se encontraban algunos empresarios/emprendedores que ya tenían en mente este tipo de turismo, como un producto de futuro en el territorio y algunos técnicos con los sentidos abiertos a la realidad que se desarrollaba en ese momento a su alrededor. De entre esas personas destacamos el nombre de Manuel García Ortiz, gerente de ADICOMT por entonces, que apostó y apoyó esa modalidad de turismo como forma de diversificación de la economía en el medio rural.

Esta publicación fue la última acción propuesta por Manolo, justo antes de la pandemia de Covid 19 y que tras superar multitud de hándicaps por fin verá la luz, desgraciadamente, de forma póstuma para él.

Desde esos inicios se han realizado multitud de acciones encaminadas al objetivo de desarrollar y consolidar lo que ahora ya se conoce como “Birding”. Apoyo económico a creación y/o consolidación de empresas especializadas, promoción del destino Miajadas-Trujillo como base para “pajarear” en Extremadura, formación, sensibilización... tanto al sector turístico como a la población en general. Dentro de la promoción se han llevado a cabo acciones diversas como la creación de una web de referencia para esta forma de ocio (www.iberioaves.com), redes sociales, asistencia a ferias especializadas, creación de festivales, realización de congreso internacional o edición de materiales. Esta obra que tenemos entre las manos es un ejemplo de lo último.

En este caso, dista de seguir la línea en la que hasta ahora se había trabajado. Con este libro, Manolo pretendía hacer algo menos “científico” o descriptivo del recurso para intentar conseguir algo más estético y sencillo, buscando llegar a un público menos especialista; buscaba, desde hace mucho tiempo, llegar a personas que no tienen las aves como elemento motivador para emplear sus días de asueto o tiempo libre.

Este aspecto, es algo en lo que se trabajaba ya desde hace años, con elementos como un librito para colorear aves pensando en los muy jóvenes y esta publicación, que busca complementar esa línea de promoción de las aves a través de un producto sencillo y, esperemos, que atractivo y que de ahí, estos futuros aficionados a la observación o fotografía de aves, se conviertan en “pajareros” que incluyan, en sus salidas, la Comarca Miajadas-Trujillo.

Todos estos años han convertido a nuestro territorio en un referente, y no solo por el recurso y sus sencillos accesos, sino también por la profesionalidad creciente, tanto en aptitudes como en número de profesionales, de los cuales podemos ver una muestra en forma de comentarios sobre cada especie.

Gran parte, no todos, de los actores implicados en el desarrollo de este tipo de turismo en Miajadas-Trujillo han realizado un texto en cada especie, cada uno con la libertad de comentar sobre esas aves lo que creyeran conveniente. Libertad como la que deberían tener las aves, motivo de la existencia de esta forma de economía. Estos animales están en riesgo de desaparecer, o al menos de perder las buenas poblaciones que hasta ahora poseían a manos de numerosos y extremadamente rápidos cambios en los usos del suelo. Cambios que muchas de nuestras aves no pueden superar, no llegan a adaptarse. Esperemos que entre todos y con todas las herramientas de las que disponemos, podamos seguir. ofreciendo este recurso a las generaciones futuras que, seguro, era uno de los anhelos de Manolo.

Dedicado In memoriam a Manuel García Ortiz

Aurelio García Bermúdez



Queridos lectores.

Este libro que tienes en tus manos era el proyecto que tenía en mente el gerente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo (Adicomt), Manuel García Ortiz, después de ver la publicación sobre aves del japonés Ryo Takemasa.

Este libro tiene un interés más ilustrativo y artístico que científico o de guía de campo, sobre 28 especies emblemáticas de la comarca. Participan las personas que han trabajado en el desarrollo de Birding en la zona comentando las especies, lleva un código QR para oír los cantos y un mapa de distribución de las aves.

Conocí a Manolo en 1986 y enseguida congeniamos y nos hicimos buenos amigos. Hablábamos a menudo de nuestras ocupaciones, de cómo nos iba la vida y de proyectos que podían ser interesantes para Extremadura. En el año 91 le comenté que habíamos presentado candidatura a una iniciativa europea (LEADER) como Asociación de Desarrollo Integral Sierra de Gata y que nos habían seleccionado junto a la Serena, Valle del Jerte y Alcántara. Tenía como objetivo la diversificación del mundo rural y se definía como territorial, experimental, integral, innovadora, participativa y duraba hasta el 94.

Recuerdo que antes de terminar este primer programa vino a

Hoyos a conocer como había funcionado la iniciativa y como eran los estatutos de la asociación porque estaban empezando a trabajar con los alcaldes, empresarios y colectivos en su zona para poder concurrir al programa LEADER.

El éxito de este periodo hizo que, en 1994, la Comisión Europea aprobara una nueva iniciativa llamada LEADER II y con vigencia hasta el 99.

Hubo que hacer una selección pues casi todas las zonas de Extremadura estaban trabajando y creando asociaciones de desarrollo para optar a obtener uno de estos proyectos europeos.

Adicomt, fue una de las seleccionadas para tener un programa LEADER y tras un periodo de adquisición de capacidades, pasó a ser uno de los 6 nuevos grupos que se unían a los 4 anteriores. Y no fue fácil poner en marcha esta metodología en los municipios de la zona Miajadas-Trujillo. En el centro de Extremadura casi “en tierra de nadie”, como decía Manolo, se creó un Grupo de Acción Local atípico por lo diverso de su composición territorial, con 21 municipios y un importante número de habitantes.

Se hizo un gran trabajo por parte de la Asamblea, la Junta Directiva, la Presidencia y el Equipo Técnico. Se cumplieron todas las expectativas del programa y se creó además una oficina de comercialización y una revista mensual divulgativa.

En abril del 2000 se aprueba un nuevo programa LEADER + y Adicomt se vuelca en apoyar los proyectos empresariales y presenta tres novedades importantes: Apoyo a la diversidad, el diseño y promoción del turismo ornitológico, referencia dentro y fuera de Extremadura y la formación a distancia.

Luego vendrían nuevos programas y nuevas estrategias para Adicomt en cada periodo de programación europea. Seguimos trabajando juntos en la Red Extremeña y en la Red Española de Desarrollo Rural hasta el verano de 2018 que decidí dejar la presidencia de ambas redes.

El día 5 de febrero de 2021 tuve una llamada de Marga, gerente de RedeX, y por su voz entrecortada supe que algo grave había sucedido. Me dijo que después de unos meses de lucha, Manolo nos había dejado. Me costó asumirlo, eran 35 años de recuerdos. Pensé en su familia, en sus compañeros y en todo lo que había trabajado por su comarca.

Este libro, Manolo, es un pequeñísimo homenaje a tu trabajo por el Turismo Ornitológico y que no pude ver publicado. Vuela alto amigo. Nunca te olvidaremos.



Manuel García Ortiz

Iconos y uso de la guía

HÁBITAT



Pastos



Cultivos



Dehesas



Arboledas



Humedales



Roquedos



Poblaciones

ÉPOCA DEL AÑO



CONSERVACIÓN



Vulnerable



Casi amenazado



En Peligro

CANTO

A través del QR
se escucha
el sonido de
cada ave



MAPAS

Distribución de la especie
en la comarca





ZEPAs
(Zonas de Especial
Protección de las Aves) y
PIOs
(Puntos de Interés
Ornitológico) de la
comarca Miajadas-
Trujillo

28 AVES DE LA COMARCA MIAJADAS - TRUJILLO

ÍNDICE DE AVES

- | | | | |
|----|-----------------|----|--------------------|
| 1 | Ganga Ortega | 15 | Milano real |
| 2 | Ganga Ibérica | 16 | Alimoche común |
| 3 | Críalo | 17 | Buitre leonado |
| 4 | Grulla | 18 | Buitre negro |
| 5 | Sisón | 19 | Águila real |
| 6 | Avutarda | 20 | Águila perdicera |
| 7 | Cigüeña blanca | 21 | Culebrera europea |
| 8 | Cigüeña negra | 22 | Aguilucho cenizo |
| 9 | Cigüeñuela | 23 | Cernícalo primilla |
| 10 | Alcaraván común | 24 | Abejaruco |
| 11 | Canastera común | 25 | Carraca europea |
| 12 | Mochuelo | 26 | Oropéndola |
| 13 | Búho real | 27 | Rabilargo ibérico |
| 14 | Elanio común | 28 | Golondrina común |

01

Ganga ortega


Pterocles orientalis

Nombre local: Corteza.

Longitud: 34-36 cm

Envergadura: 65-70 cm

Es un ave que invariablemente uno escucha antes de verlo. Su hermoso reclamo suave burbujeante es un sonido característico de las llanuras cercanas a Trujillo y Campo Lugar. Generalmente en parejas, pero a veces en pequeños grupos, tiene un vuelo rápido y directo. En el suelo parece más bien una paloma, con un cuerpo robusto, cabeza pequeña y patas cortas. Su plumaje de color marrón grisáceo lo hace bien camuflado. Su vientre negro a menudo es difícil de ver, excepto cuando el ave vuela cuando es una característica llamativa que contrasta con la parte inferior blanca de las alas. Los adultos tienen plumas especialmente adaptadas en el vientre para absorber agua. Luego pueden volar hacia sus pollos, quienes beberán las gotas de agua de las plumas mojadas.



Martin Kelsey (Casa Rural El Recuerdo).



02

Ganga ibérica


Pterocles alchata

Nombre local: Corteza.

Longitud: 31-39 cm

Envergadura: 55 cm

Se encuentra principalmente en las llanuras al norte y oeste de Trujillo, esta ave se encuentra a menudo en grandes bandadas. Se alimentan en el suelo, pareciéndose un poco a las tórtolas, pero cuando las molesta un ave rapaz o un zorro que pasa, vuelan en masa. Su reclamo fuerte y estridente resuena en todo el paisaje. La bandada sube junta y luego se subdivide en pequeños grupos ruidosos. Estos salen volando en todas direcciones, en una forma efectiva de confundir al depredador, que no sabe hacia dónde mirar. Tienen vientres de color blanco puro y largas plumas centrales de la cola en forma de alfileres. No están tan extendidos por la comarca como la Ganga Ortega, pero generalmente van en bandadas más grandes.



Martin Kelsey (Birding Extremadura)



03

Críalo europeo

Clamator glandarius


Longitud: 35-39 cm

Envergadura: 54-60

Adentrándonos entre encinas y chaparros, en alguna alambrada o retama, nos observa saliendo al acercarnos avisando a todo el entorno por su escandaloso graznido y aspecto de garrulo. Este es el ave que, cuando zagales, buscábamos nidos y encontrábamos algunos con unos huevos diferentes: se aprovechan del nido de otras especies para poner los suyos. No tiene colores vistosos, pero los tonos marrones-dorados del pecho con las pintitas blancas sobre sus alas, le dan un aspecto algo exótico dentro de la dehesa.

Francisco Antonio Hueso Fernández.





04

Grulla


Grus grus

Longitud: 96-119 cm

Envergadura: 180-222 cm



Avanza el otoño, los días limpios tras las lluvias traen sonido en la lejanía, que te hacen buscar por el cielo, hasta que ves una formación en punta de flecha. Son las Grullas, que comienzan a llegar a nuestras dehesas y arrozales, a animar las mañanas cuando amanece y ves las formaciones pasar por encima del coche; son las siluetas vaporosas que se vislumbran entre encinas en las mañanas de nieblas; son las formaciones en los campos de la comarca; es la vida que vuelve del norte a nuestros campos.



Francisco Antonio Hueso Fernández.



05

Sisón

Tetrax tetrax


Nombre local: Asisón.

Longitud: 40-45 cm


Envergadura: 105-115 cm

El pariente menor de la avutarda, con quien comparte su hábitat. En otro tiempo muy común, pero ahora, cada año más escaso por numerosos factores que no cabría mencionar y explicar en estas líneas. Tuve la suerte de verles por primera vez cuando era un niño. Pero para conocerles un poco mejor necesité muchas horas de búsqueda y observación a lo largo de los años y cuanto más les conozco, me doy cuenta de cuánto podemos desconocer todavía de un ave con comportamiento tan complejos. Cada primavera espero verles volver sus cantaderos, observar sus exhibiciones de cortejo, su característico reclamo, sus saltos, su siseo al volar que ese nombre onomatopéyico con el que conocemos a esta especie.

Jesús Porras (Iberian Nature).



..



06

Avutarda


Otis tarda

Nombre local: Avetarda.


Longitud: 75-105 cm

Envergadura: 190-260 cm

Una de las aves, junto al sisón, que más interés despierta en quienes nos visitan con la intención de observar aves en los llanos, pero cada vez más escasa. El cortejo de la avutarda resulta espectacular: a través de los prismáticos podremos ver a los machos inflados como grandes bolas blancas repartidas por un área concreta de los llanos; con el telescopio ya podremos verlas con más detalle, las diferentes fases de la exhibición de los machos, sus carreras, las interacciones con las hembras que les visitan, todo acompañado de un concierto de calandrias, trigueros y otras aves del llano. Ya en verano, podremos verlas en grupos sobre zonas de rastroy o acudiendo a los abrevaderos al menos dos veces al día , normalmente a media mañana y antes del atardecer.



Jesús Porras (Iberian Nature).



07

Cigüeña blanca

Ciconia ciconia

Longitud: 95-110 cm


Envergadura: 180-218 cm



“Machando el ajo”, así comienza el despertar en el pueblo. El sol tenue asoma entre la sierra y sobre el campanario de la iglesia los rayos del sol con tono cálido dictan un nuevo día. Alzan el vuelo hacia el prado encharcado en busca de anfibios, reuniéndose algunos ejemplares dispersos en la zona. Cargadas, vuelven con materiales recogidos en los alrededores, para iniciar la reconstrucción de su nido arcaico, cuyos vecinos los gorriones ya están en proceso para formar su pequeña colonia. El día va pasando y el sonido del croreo envuelve la acústica de la plaza del pueblo, mientras ellas se relevan para seguir su día.

Ismael Fuentes Andrés.





08

Cigüeña negra

Ciconia nigra


Longitud: 90-105 cm

Envergadura: 170-205 cm



Solitaria y apartada de la vida humana, pariente de la *Ciconia ciconia*, con lustroso plumaje negro, podemos observar sus plataformas en cantiles rocosos, muchas de ellas, al límite de la cota máxima del agua de los ríos, como por ejemplo ocurre en el emblemático paraje del Salto del Gitano en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres).

Ismael Fuentes Andrés.





09

Cigüeñuela

Himantopus himantopus


Nombres locales: Pito, zancolín.

Longitud: 33-36 cm

Envergadura: 67-83 cm

Es un ave con formas delicadas y gráciles que recuerdan a una versión de cigüeña simplificada hasta el extremo. Por su aspecto distinguido, los italianos le llaman "cavaliere". En la comarca es frecuente verla caminando por láminas de agua, en arrozales y humedales, por los que se desplaza con facilidad gracias a sus patas, a la vez zancudas y palmípedas, algo insólito entre las limícolas. Su estridente grito sirve como voz de alarma y es audible a larga distancia.

Manuel García González.





10

Alcaraván común

Burhinus oedicnemus


Nombre local: Alguravao.


Longitud: 40-44 cm

Envergadura: 77-85 cm

Es un ave de la que podemos disfrutar de su presencia en nuestra comarca durante todo el año. Ave esteparia de hábitos nocturnos, esquivada y difícil de ver gracias a sus colores pardos que hacen el camuflaje perfecto para el tipo de hábitat donde vive. Pasa la mayoría del tiempo en la tierra caminando. Su dieta se compone principalmente de insectos, anida en el suelo sin ningún tipo de aporte de vegetación y suele poner de uno a dos huevos. Dando un paseo por nuestra comarca, en primavera, en el crepúsculo, por cualquier hábitat abierto podrás disfrutar de sus reclamos inconfundibles y será fácil ver alguno antes del anochecer. En invierno hacen dormideros de varios ejemplares.

Rubén Martínez Fraga.





11

Canastera común

Glareola pratincola


Nombres locales: Francesita, venceja.


Longitud: 24-28 cm

Envergadura: 60-70 cm

Buena amiga de los fotógrafos de naturaleza. Estamos ante una atípica limícola que durante los días más calurosos del año se deja ver, mejor al amanecer o al atardecer, sobre todo por el sur de la comarca, con su vuelo llamativo. Siempre curiosa de lo que la rodea, se presta a ser fotografiada sin mucha dificultad en sus idas y venidas afanada en la captura de insectos. Parece una golondrina grande con un canto muy reconocible y muy ligado a las zonas de regadíos, sobre todo entre arrozales.

Fernando Yuste (Técnico de ADICOMT).





12

Mochuelo


Athene noctua

Longitud: 21-23 cm

Envergadura: 51-54 cm

Sin duda una de las rapaces “nocturnas” más conocidas y emblemáticas de nuestros pueblos y campos de la comarca. Su presencia durante el día en paredes de piedra, cortijos y ruinas junto con su característico canto le hacen fácilmente visible e identificable, a pesar de su reducido tamaño. Cazador incansable en su dieta aparecen desde invertebrados como grillos y saltamontes hasta pequeños roedores. En las últimas décadas su población está decreciendo a un alarmante ritmo, fruto de los cambios en los usos agrícolas y ganaderos.

Javier Esteban Pozo (Casa Rural El Tenado).





13

Buho real

Bubo bubo


Nombre local: Bujo.


Longitud: 57-75 cm

Envergadura: 140-188 cm

El búho real es la mayor rapaz nocturna que habita nuestros campos. Podemos admirar su impresionante estampa en Santa Cruz de la Sierra, con el Pico de San Gregorio y la pedrera como sus zonas habituales. En invierno, en las primeras horas de la noche, podremos escuchar su inconfundible ulular. Es un ave preciosa, impresionante y muy beneficiosa ya que controla la población de roedores y córvidos. El búho real no es una especie abundante, pero sí muy sensible a las alteraciones del medio. Por todo ello, está protegida por la ley.

Luis Salor (A.T. La Casa de Luis).





14

Elanio común


Elanus caeruleus


Longitud: 31-36 cm

Envergadura: 71-85 cm

Pequeña pero hermosa rapaz. El gris y blanco de su plumaje son un perfecto lienzo para el rojo intenso de sus ojos. Sus vuelos contemplan la técnica del cernido, similar a los cernícalos. Esquivo, nómada y por tanto difícil de observar. Su dinámica depende de las poblaciones de pequeños roedores que forman parte fundamental de su dieta. Las zonas mixtas de cereales y arbolados disperso son las ideales. Con suerte los postes cercanos a algunas carreteras nos pueden regalar su observación. Una de las especies más buscadas por observadores y fotógrafos.

Fernando Yuste (Técnico de ADICOMT).





15

Milano real

Milvus milvus



Nombre local: Bilana.


Longitud: 60-66 cm

Envergadura: 154-170 cm

Una persona de visita por la comarca puede ver desde casi cualquier punto una gran cantidad de aves. Sobresale especialmente en invierno la figura del milano real volando en busca de alguna presa que pueda cazar. El milano real suele verse en invierno por cualquier zona, incluido los llanos trujillanos, una zona de muy alto interés para la observación de aves.

Francisco Fernández Figueras (Casa Rural Las Canteras).






16

Alimoche común

Neophron percnopterus


Longitud 55-65 cm

Envergadura 148-171 cm



Nos visita en verano. Se podría considerar el más pequeño de los buitres. Su número es escaso por lo que es un privilegio que venga a nuestra zona. De adulto, cumplidos ya los cuatro años, se distingue en vuelo por sus alas blanquísimas con una franja negra en la parte trasera y su cola en forma de cuña. Su cabeza también es espectacular por su llamativo color amarillo. Es carroñero y oportunista. Anida en acantilados.

Luis Osuna Mayoral.



17

Buitre leonado

Gyps fulvus

Nombre local: Butre.


Longitud: 95-110 cm

Envergadura: 230-265 cm

Los buitres leonados ya eran consideradas aves sagradas para culturas ancestrales ibéricas como la celtíbera. Inconfundibles, incomprensidos, perseguidos pero siempre presentes en nuestra vida desde que salimos de las cavernas y nuestra especie emprendió su labor ganadera. Han desempeñado el más increíble e importante papel sanitario que una especie puede tener en el equilibrio de los ecosistemas, siendo la gestión de residuos y el ser capaces de desintegrar un cadáver pestilente en descomposición en poco más de dos horas algunas de sus grandes habilidades. El buitre leonado es un ave gregaria y una gran planeadora, existen registros que cuentan que algunos individuos han llegado a recorrer hasta 300 km en busca de comida para luego regresar al nido.



Miriam Marín Avís (Adalberti Extremadura).



18

Buitre negro

Aegypius monachus

Longitud: 100-115 cm

Envergadura: 265-290 cm


Exquisito como él solo, es la silueta más grande que sobrevuela imponente nuestros cielos. Él, en su majestad es estrictamente forestal, escoge grandes árboles para anidar eligiendo también hacerlo en soledad lejos de las grandes colonias rocosas de sus primos los leonados.

Expertos en desgarrar la piel y en alimentarse casi exclusivamente de materia muscular, evitando las vísceras y los pelos con los que odian atragantarse. Estos buitres complementan su dieta con animales pequeños que capturan y llevan a sus nidos donde se han encontrado restos de ardillas, conejos, lagartos y tortugas.

La rapaz más grande de Europa y una de las aves más voluminosas del planeta se ha visto amenazada durante siglos por una persecución indiscriminada e injustificada que la llevó al borde de la extinción.

Miriam Marín Avís (Adalberti Extremadura).





19

Águila real


Aquila chrysaetos

Longitud: 76-96 cm

Envergadura: 180-230 cm

Mi nombre en castellano me define mejor que en otras lenguas; somos los “reyes alados”. Cuatro reinos hay en la comarca, bien demarcados, pues somos aves territoriales. Se nos puede ver batallando en defensa de nuestros reinos, acaso a veces contra otras parejas reales. En cada uno de nuestros reinos disponemos de palacetes varios, plataformas de crianza les llaman, que vamos alternando cada año para asegurar nuestra descendencia. Cazadores somos y quizás por humana imposición disponemos de menos presas que otrora, así que, a veces damos caza a alados en extinción y hasta avezados a comer carroña.

Antonio Calvo Búrdalo.





20

Águila perdicera


Aquila fasciata


Longitud: 60-70 cm

Envergadura: 150-170 cm

Ya quisiéramos poder hacer alarde de nuestro nombre en castellano. ¿Perdices? ¿Dónde? De las grandes águilas, con diferencia somos, las mejores cazadoras; máxime cuando hay que adaptarse a nuevas presas al escasear las que otrora a disposición tuvimos. Parejas de hecho de por vida, buscamos cantiles para fijar nuestros territorios, que disputamos incluso a congéneres mayores, de apellido Reales. Nuestros condados, sobre todo en el centro de la comarca, aunque también uno al norte. Cazamos casi de todo, incluso los escurridizos acuáticos alados; y también a veces, desprotegidos sisonos. Tratadnos bien, pues escasas somos.

Antonio Calvo Búrdalo.





21

Culebrera europea


Circaetus gallicus


Longitud: 62-69 cm

Envergadura: 160-175 cm

Veranea en nuestra zona y es una de las aves de presa más grandes que podemos encontrar aquí. Además de su tamaño considerable, su cabeza es muy ancha, lo que facilita su identificación. Vista en vuelo presenta unas alas muy blancas, con filas de motas oscuras si se trata de un adulto. Su nombre ya nos indica que su alimento favorito son las culebras y serpientes, que caza con gran destreza. Debido a esta dieta tan especial no se concentran muchas en un mismo territorio y no crían más de un pollo cada temporada. Anida en los árboles.

Luis Osuna Mayoral.





22

Aguilucho cenizo

Circus pygargus


Nombre local: Gavilucho.


Longitud: 39-46 cm

Envergadura: 102-116 cm

Ave del año en el que se presenta esta publicación. Una rapaz con un destacado dimorfismo sexual, ligada, fundamentalmente, a los cultivos de secano (trigo, cebada, ...) y que se encuentra en la comarca en una dramática regresión, dificultando a los aficionados y turistas su observación. Una más a la que tendremos que prestar atención para poder seguir contando con ella en el futuro para el "Birding" y, sobre todo, para no perder biodiversidad, un concepto tan importante como poco valorado.

Fernando Yuste (Técnico de ADICOMT).





23

Cernícalo primilla

Falco naumanni

Nombres locales: Zurrumicle, mícle, lazarillo.


Longitud: 26-31 cm


Envergadura: 66-72 cm

El *mícal*, un señorial vecino de la ilustre Trujillo. El cernícalo primilla ha sido aficionado a la belleza histórica de Trujillo desde tiempos inmemoriales, su gusto por las ciudades patrimonio está más que probada: torres, castillos, fortalezas hacen las delicias de este pequeño halcón, donde mechinales y tejas se convierten en un señorial hogar de esplendidas vistas.

A pesar de su inquebrantable lealtad hacia la monumental Trujillo, los tiempos cambian, y desafortunadamente, nuestros vecinos los mícales han sido desplazados por otras aves como las palomas y los grajos, viéndose abocados a habitar en el extrarradio.

Álvaro Avis (Posada Dos Orillas).





24

Abejaruco

Merops apiaster


Nombres locales: Albeljaruco, bejaruco y milleruco.

Longitud: 27-29 cm

Envergadura: 44-49 cm

Los bellos abejarucos. Suenan desde la larga distancia y su reclamo es tan característico y bonito que, una vez los has escuchado, es como oír gotas que llegan desde lejos. ¡Es una adivinanza saber cuántos vienen! Para las personas aficionadas a la fotografía, el abejaruco es un ave hermosa de fotografiar y, por supuesto, siempre ofrece oportunidades únicas para la observación y el estudio, siempre imprescindible. Es llamativa, y por sus colores, se puede pensar erróneamente que es un ave de los trópicos, es muy vistosa; elige la tierra arenosa, surfeando el aire y cruzando el mar. Con antifaz negro y un iris rojo inconfundible. Esta ave de primavera y verano, es una de las abanderadas en la afición por el turismo de observación de aves y la naturaleza extremeña.

Anónimo.





25

Carraca europea

Coracias garrulus


Nombres locales: Carranso, carranzo, azulejo, carranca, matraca.


Longitud: 30-32 cm

Envergadura: 66-73 cm

Esta especie nos visita a primeros de abril, para criar en numerosos lugares de nuestra comarca, ave de gran vistosidad de gran colorido y belleza. A mediados de abril su canto nupcial se hace sonar en nuestra comarca y podremos avistar ejemplares con mucha facilidad, se alimenta principalmente de insectos, hacen puestas de tres a cuatro huevos en nidos de agujero en árboles o construcciones humanas. Utilizan las cajas nidos que existen en torretas eléctricas: uno de los mejores sitios para poder observar esta especie en nuestra comarca son las líneas eléctricas que van desde Campo Lugar hacia Sierra Brava, donde muchas de sus cajas nidos están ocupadas por esta preciosa especie.

Rubén Martínez Fraga.





26

Oropéndola

Oriolus oriolus


Nombres locales: Gurropendola, gurrupéndola, agurupéndola, bienvestía, papafigo, papajigo.


Longitud: 24 cm

Envergadura: 45 cm

Nos encontramos en una de nuestras dehesas en primavera o en verano, bajo la sombra de un chaparro o cerca de una zona de ribera, las chicharras amenizan el entorno con su incesante soniquete. De pronto, un sonido como de una flauta nos llama la atención, 3 o 4 notas que nos hacen levantar la mirada para buscar su procedencia: es la esquiva oropéndola que en la percha de algún chopo escondida en la espesura nos muestra su característico y llamativo color negro y rojo. No intentes acercarte mucho o se irá con la música a otra parte.

José Manuel Ruiz Soria (GR Ecoturismo)





27

Rabilargo ibérico

Cyanopica cooki

Nombres locales: Rabúo, mohino.


Longitud: 34-35 cm

Envergadura: 38-40 cm

El ave más característica de Extremadura, abundante en nuestras dehesas, campos y entornos urbanos. Con su “antifaz” negro y su larga cola azul celeste resulta inconfundible. Vive en grupos con gran número de individuos, siendo identificable en la distancia por la multitud de sonidos que emiten para comunicarse. Curiosamente su distribución mundial se restringe al oeste de la península Ibérica y a China, siendo este uno de los grandes misterios de la ciencia ¿Llegaron a China desde Europa en barcos portugueses como se piensa? O, por el contrario ¿fue al revés? La conclusión es que afortunadamente tanto en el lejano oriente como en nuestra comarca podemos disfrutar de la observación de esta peculiar y colorida ave.

Javier Esteban Pozo (Casa Rural El Tenado).





28

Golondrina común

Hirundo rustica

Longitud: 18 cm

Envergadura: 33 cm

Cuando el aire se hace ave, se viste de golondrina: sueño de vuelo y de pluma, larga cola, ala infinita... Con estas hermosas palabras sacadas de un verso de Antonio Mejías rendimos tributo a estas aves que nos llegan de África en primavera y que, al verlas por primera vez en nuestros pueblos, son el aviso del cambio de la estación. Se distinguen por su larga cola horquillada se puede confundir con el avión o el vencejo. Pero este último, no lo verás posado en cables, como las golondrinas que además no anidan en colonias como los aviones comunes.

José Manuel Ruiz Soria (GR Ecoturismo).





Esta guía, que se mueve entre los terrenos
de lo divulgativo y lo estético,
pretende ser un homenaje múltiple.

Por un lado, a Manuel García Ortiz, el que fue uno
de los principales impulsores de del turismo
ornitológico en la comarca Miajadas-Trujillo. Por
otro, a las personas que trabajan en el territorio
alrededor del turismo y la observación de aves,
algunas de las cuales participan en los textos que
acompañan a las especies. Además, el diseño e
ilustraciones se inspiran en las aves minimalistas y
originales del ilustrador japonés Ryo Takemasa.

Esta guía, que se mueve entre los terrenos
de lo divulgativo y lo estético,
pretende ser un homenaje múltiple.
Por un lado, a Manuel García Ortiz, el que fue uno de los
principales impulsores de del turismo ornitológico
en la comarca Miajadas-Trujillo.
Por otro, a las personas que trabajan en el territorio
alrededor del turismo y la observación de aves, algunas de las
cuales participan en los textos que acompañan a las especies.
Además, el diseño e ilustraciones
se inspiran en las aves minimalistas y originales del ilustrador
japonés Ryo Takemasa.